
СХЕМА СБОРКИ ТОРГОВОГО СТЕЛЛАЖА

- 1. Стенка/Стенка перфорированная
- 2. Полка (основание)
- 3. Штатив двухсторонний
- 4. Опора
- 5. Кронштейн
- 6. Кронштейн козырька
- 7. Полка (козырек)
- 8. Панель козырька
- 9. Плинтус
- 10 Полка



Соединить штативы (3) с опорами (4), обязательно зафиксируйте болтом. При необходимости отрегулируйте ножки.






- 2 Затем устанавливаем в пазы штатива(3) стенку (1) (Задняя стенка собирается снизу вверх)
- З Базовая полка (2) устанавливается на опоры (4)
- 4 Собираем заднюю стенку снизу вверх. Панели (1) устанавливаем в пазы штатива(3)



СХЕМА СБОРКИ ТОРГОВОГО СТЕЛЛАЖА

5 Кронштейны (5) устанавливаются во внутренние пазы стоек(штативов) (3). На кронштейны кладется полка (10).






6 Далее собираем фриз. Устанавливаем кронштейн козырька(6) в пазы штатива(3)




7 На кронштейны(6) кладется полка (7).





8 На зацепы кронштейнов(6) устанавливается панель козырька(8).





9 В пазы опоры (4) устанавливается плинтус (9).

